



ZESPÓŁ TOURETTE'A
TO ZABURZENIE O PODŁOŻU
NEUROLOGICZNYM

34

TIKI SĄ MIMOWOLNE
CZYLI NIEZALEŻNE OD NASZEJ
WOLI, JAK MRUGANIE

35

W ZESPOLE TOURETTE'A
ZABURZONA JEST TRANSMISJA
NEUROPRZEKAŹNIKÓW W
MÓZGU

36

TIKI MOŻNA LECZYĆ
OBJAWOWO
FARMAKOLOGICZNIE

37

TIKI MOŻNA LECZYĆ
OBJAWOWO ZA POMOCĄ
PSYCHOTERAPII

38

TOURETTE ISTNIAŁ
NAPRAWDĘ
I BYŁ LEKARZEM

39

JAKO PIERWSZY CHOROBE
TIKÓW OPISAŁ GEORGE GILLES
DE LA TOURETTE, FRANCUSKI
NEUROLOG

40

TIKI TO MIMOWOLNE
WYKONYWANIE RUCHÓW
LUB WYDAWANIE
DŹWIĘKÓW

41

TIKI DZIELIMY NA RUCHOWE
I GŁOSOWE

42

TIKI DZIELIMY NA PROSTE
I ZŁOŻONE

43

TIKI TO NP. INTENSYWNE
MRUGANIE, ZARZUCANIE
RAMIENIEM LUB PISZCZENIE

44

OBJAWY ZESPOŁU
TOURETTE'A MOGĄ BYĆ
LEKKIE LUB CIĘŻKIE

45

TIKI SĄ DOŚĆ CZĘSTE
U DZIECI I MŁODZIEŻY

46

NAJPOWSZECHNIEJSZYM
TIKIEM JEST INTENSYWNE
MRUGANIE

47

BYWAJĄ NATURALNE
OKRESY WYCISZENIA,
KIEDY TIKÓW JEST MNIEJ

48

TIKI MOGĄ MIEĆ ZARÓWNO
CHŁOPCY, JAK I DZIEWCZĘTA

49

MAJĄC TIKI, ZAZWYCZAJ
MOŻNA NORMALNIE
CHODZIĆ DO SZKOŁY

50

TIKI MOGĄ WYDŁUŻAĆ
CZAS NA NIEKTÓRE
CZYNNOŚCI

51

TIKI GŁOSOWE
TO NA PRZYKŁAD
CHRZĄKANIE, POCIĄGANIE
NOSEM, WYDAWANIE
ODGŁOSÓW

58

Z TIKAMI CZĘSTO
WSPÓŁWYSTĘPUJE ADHD
I ZABURZENIA LĘKOWE

55

TIKI MOGĄ SIĘ ZMIENIAĆ

52

TIKI NALEŻY TRAKTOWAĆ
NORMALNIE I NIE ZWRACAĆ
NA NIE UWAGI.

59

TIKI ZAZWYCZAJ
ZMNIEJSZAJĄ
SIĘ W WIEKU DOROSŁYM

56

TIKI MOGĄ ZNIKNAĆ
NA CHWILĘ, JEŚLI JEST
SIĘ POCHŁONIĘTYM ULUBIONĄ
CZYNNOŚCIĄ

53

TIKAMI MOŻNA SIĘ ZARAZIĆ.

60

TIKI RUCHOWE
TO NA PRZYKŁAD
POTRZĄSANIE GŁOWĄ,
MRUŻENIE POWIEK,
UNOSZENIE RAMION

57

NAJWIĘCEJ TIKÓW MA
SIĘ ZAZWYCZAJ
W DZIECIŃSTWIE

54

TIKI MOŻNA PRZENIEŚĆ
NA INNYCH, NP. KICHAJĄC
LUB KASZLĄC.

61

TIKI SĄ PODOBNE
DO NAPADU SZĄŁU

62

TIKI POWSTAJĄ
W SERCU

63

TIKI MOŻNA ŁATWO
POWSTRZYMAĆ

64

TIKI TO OBJAW
PADACZKI

65

KONTROLOWANIE
TIKÓW JEST ŁATWE

66

LECZENIEM ZESPOŁU
TOURETTE'A ZAJMUJE
SIĘ OKULISTA

67

ZESPÓŁ TOURETTE'A
U KAŻDEGO CHOREGO
WYGLĄDA TAK SAMO

68

Z ZESPOŁU TOURETTE'A
ZAWSZE SIĘ „WYRASTA”

69

TIKI WYKONUJĄ OSOBY
ŻŁE WYCHOWANE

70

ZESPÓŁ TOURETTE'A
OBJAWIA SIĘ SPADKIEM
POZIOMU GLUKOZY
WE KRWI

71

OSOBA Z ZESPOŁEM
TOURETTE'A ZACHOWUJE
SIĘ TAK SPECJALNIE

72

ZA TIKI MOŻNA KARAĆ

73

TIKI MOŻNA
WYKORZYSTYWAĆ, ŻEBY
MIEĆ ŁATWIEJSZE ZADANIA
NA SPRAWDZIANACH

74

ZESPÓŁ TOURETTE'A
NIE WYSTĘPUJE U OSÓB
DOROSŁYCH

75

ZESPÓŁ TOURETTE'A
LECZY SIĘ ANTYBIOTYKAMI

76

JEŚLI KTOŚ NIE TIKI PRZEZ
JAKIŚ CZAS, TO OZNACZA,
ŻE ZESPÓŁ TOURETTE'A
MU MINĄŁ

77

MOŻNA PO PROSTU
PRZESTAĆ TIKAĆ,
JEŚLI SIĘ CHCE

78

TIKANIE MA NA CELU
OBRAŻENIE KOGOŚ
I SPRAWIENIE INNYM
PRZYKROŚCI

79

WSZYSTKIE OSOBY
Z ZESPOŁEM TOURETTE'A
PRZEKLINAJĄ

80

MOŻNA KOGOŚ ZARAZIĆ
TIKAMI POPRZEZ
KONTAKT Z KRWIĄ

81

MOŻNA SIĘ ZASZCZEPIĆ
PRZECIWIW TIKOM

82

SŁAWNI I BOGACI LUDZIE
NIE MAJĄ TIKÓW

83

ZESPÓŁ TOURETTE'A
TO WYNIK ZANIEDBAŃ
WYCHOWAWCZYCH

84

TIKI DZIELIMY NA
ŁADNE I BRZYDKIE

85