

TEST WIEDZY – Wersja D

1. Czym objawia się zespół Tourette'a?

- a. drgawkami
- b. tikami
- c. spadkiem poziomu glukozy we krwi

2. Czy tiki w zespole Tourette'a u każdej osoby wyglądają tak samo?

- a. tak
- b. nie

3. Jakie znasz rodzaje tików?

- a. proste i
- b. i ruchowe

4. Do czego można porównać tiki?

- a. do napadu czkawki, którą trudno opanować
- b. do napadu szału
- c. do omdlenia

5. Kiedy zazwyczaj ma się najwięcej tików w zespole Tourette'a?

- a. gdy jest się niemowlakiem
- b. gdy jest się w okresie dojrzewania
- c. gdy jest się dorosłym

6. Czy jak się jest pochłoniętym zabawą lub ulubioną czynnością tiki mogą zniknąć na jakiś czas?

- a. tak, mogą
- b. nie, nie mogą

7. Czy tiki mogą mieć zarówno chłopcy, jak i dziewczęta?

- a. tak
- b. nie

8. Jakie czynniki mogą nasilać, a jakie mogą zmniejszać nasilenie tików? Wpisz minimum dwa przykłady do każdego czynnika.

- a. czynniki nasilające tiki:
.....
- b. czynniki zmniejszające nasilenie tików:
.....

9. Czy jak ktoś nie tika przez jakiś czas, to oznacza, że mu całkowicie minął zespół Tourette'a?

- a. tak
- b. nie – tiki mogą zniknąć na jakiś czas, po czym znów powrócić

10. Jakie znasz rodzaje tików ruchowych (wymień przynajmniej dwa)?

- a.
- b.